## Kommissionierwagen für Eurobehälter

Artikel-Nr.: 0163872 | KMW EB 82-63/1711





## **Technische Daten**

Kapazität: Max. 12 Eurobehälter E2

Nutzlast: 350 kg

**Gewicht:** 46 kg

**Breite:** 969 mm

Tiefe: 694 mm

**Höhe:** 1711 mm

Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten. Ohne Dekoration.

Transportwagen aus hochwertigem Edelstahl in selbsttragender, hygienischer und verschweißter Bauweise für Kommissionierung und Transport großer Warenmengen im Lagerbereich.

Verschweißte Vierkantrohr-Konstruktion 30 × 30 mm mit vier rückseitigen und je drei stirnseitigen, vertikal durchlaufenden Durchschubsicherungen aus Profilrohr 20 × 10 mm. Fest eingeschweißtes, geschlossenes Edelstahlbord als Grundbord zur Aufnahme von 2 × 6 Eurobehältern 600 × 400 mm. Frontseitig zwei schwenkbare Durchschubsicherungen aus 8,0 mm starkem Edelstahldraht für die eingestellten Eurobehälter. 4 massive Stoßschutzecken aus Polymer dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Transportwagen mit 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller und 2 Bockrollen, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Kommissionierwagen RTW/S EB 82-63/1711 bietet hohe Belastungswerte sowie die idealen Bordabmessungen für Kommissionierung und Transport angelieferter Waren in Eurobehältern und damit für die Nahtstelle zwischen Anlieferung und Lager.

Abrufdatum: 13.06.2025, 23:59:06 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer