

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Charge utile: 100 kg

Poids: 20 kg

660 mm Largeur:

Profondeur: 460 mm

Hauteur: 655 mm

Chariot niveau constant à plateaux ouvert pour le montage dans un plan de travail, avec plateforme réglable en hauteur pour la réception de plateaux EN 530 x 370 mm ou GN 530 x 325 mm.

Chariot niveau constant à structure monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure ouverte pour le montage d'en haut avec cadre de support et puits d'empilage ouvert. Plateforme d'empilage amovible en acier inoxydable haut de gamme avec guidage de plateforme à roulement à billes. Hauteur de prélèvement constante grâce au système de ressort de traction en acier inoxydable réglable à la main. Nettoyage facile du puits d'empilage par le haut ainsi que par une ouverture de nettoyage dans la dalle.

Le chariot pour plateaux encastrable Hupfer EBST-TAB 53-37 est utilisé pour le stockage et la distribution de plateaux de différentes tailles. La plate-forme amovible assure un accès facile à l'intérieur pour le réglage des ressorts et le nettoyage.

10:33:05

Date de consultation : 14.07.2025, Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer