Chariot de transport de paniers de stérilisation

Fiche technique de l'article 7500196 | KR 60-60 StE





Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Capacité: 40 StE-Körbe 600 × 300 mm

Charge utile: 80 kg

Poids: 15 kg

Largeur: 791 mm

Profondeur: 676 mm

Hauteur: 856 mm

Chariot de transport de paniers en tant que plateforme mobile 600 x 600 mm avec poignée pour les paniers de stérilisation.

Structure solide et hygiénique en acier inoxydable. Plateforme à structure en forme de cuve relevée sur tout le pourtour avec poignée soudée en tube de section carrée. 2 coins pare-chocs massifs sur la façade servent de protection de démarrage. Ils protègent le chariot, ainsi que les murs sur place contre les dommages. chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d´arrêt, ø 125 mm, avec fixation à plaques à l´avant et fixation à goupille du côté de la poignée.

Avec sa plate-forme à bords biseautés sur tous les côtés, le chariot de transport de paniers Hupfer KR 60-60 StE offre un guidage très robuste et une fixation solide des paniers empilés, tandis que son très faible poids assure d'excellentes propriétés de manutention.

01:44:56

Date de consultation : 11.05.2025, Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer